

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi : 09.12.2024
Karar No : 891

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1-

- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan *Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME)*, çalışma usul ve esasları ile yaptırım işlemlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-

- (1) Bu yönetmelik; *Erzurum Büyükşehir Belediyesi* ve dâhilindeki İlçe Belediyelerinin sınırları içindeki altyapı hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütülebilmesi amacı ile kurulan *Altyapı Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME)* kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını, altyapı yatırım hesabının oluşumunu, gelirini ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yer almayan, altyapı izin belgesi süreçleri ile yaptırımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-

- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8 inci maddesi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 27 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-

- (1) Bu yönetmelikte geçen;
- a) **Altyapı:** İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, dere ıslahı ve sulama projeleri ile hatları, elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon, fiber optik, kablolu televizyon bağlantı hatları şebekeleri ve projeleri, termal ısınma ve enerji besleme şebekeleri ve projeleri ve benzeri projeler kapsamında yapılacak yeraltı çalışmalarına ait yol alt ve üstü yapı tesisleri, her türlü raylı taşıma sistemleri ve metro ile yol dolgusu, alt temel, temel, asfalt ve stabilize kaplama, tretuvar, parke, bordür ve benzeri imalatların tümü, vb. genel olarak yeraltından geçebilecek tüm tesisler ve bunlara bağlı yerüstü tesislerini,
 - b) **AYKOME:** Altyapı Koordinasyon Merkezini,
 - c) **AYKOME Şube Müdürlüğü:** Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Altyapı Koordinasyon Birimi olarak ifade edilen, AYKOME' nin sekreteryaya hizmetlerini yürüten birimi;
 - ç) **Harcama Yetkilisi:** Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanını; ilçe belediyelerde ilgili birimin amirini,
 - d) **ARDBIS Yetkilisi:** Büyükşehir Belediyesinde AYKOME Şube Müdürünü; ilçe belediyelerde ilgili birimin amirini,

- e) **Bariyer:** Tranşelerin uygun yerlerinde konulan, tranşeden çıkan molozların yola taşmasını önleyen can ve mal emniyeti bakımından kullanılan sistemleri,
- f) **Başkanlık:** Fen İşleri Daire Başkanını,
- g) **Emniyet Şeridi:** Tranşe kazısı boyunca yaya ve taşıt trafiğini uyarmak maksadıyla kazı bölgesini çepeçevre saran reflektif şeridi,
- ğ) **Galeri:** Altyapı tesislerinin yeraltında bir arada geçtiği ortak sistemi,
- h) **CBS:** Coğrafi Bilgi Sistemlerini,
- ı) **CAD:** Bilgisayar destekli tasarım (İngilizce: Computer Aided Design)
- i) **İlçe Belediyesi:** Erzurum Büyükşehir Belediyesi hudutları dâhilinde oluşturulmuş olan belediyeleri,
- j) **Kesin program:** Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programların AYKOME tarafından birleştirilmesini,
- k) **Raylı sistem:** Ray üzerinde hareket eden otoray, hafif raylı sistem, metro ve cadde tramvayı, tünel, yer altı treni, föniküler ve hava rayı gibi toplu taşıma ve ulaşım sistemlerini,
- l) **Salt Coğunluk:** Belli sayının yarısından az olmayan coğunluğunu,
- m) **Taslak program:** Altyapı yatırımı yapan Kurumlar, belli ise beş yıllık, değilse kalkınma planı yıllık programlarına uygun taslak programlarını, yol ismi ve öngörülen işe başlama ve bitme tarihleri ile yatırım metrajını da kapsayacak bir liste halinde yapılan programı,
- n) **Tranşe:** Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,
- o) **Münferit tranşeler:** Ortak yatırıma girmeyen altyapı yatırımları tranşelerinin, AYKOME Şube Müdürlüğü'nün tespit ettiği programa ve verilen kazı ve çalışma iznine uygun olarak yapılan kazıları,
- ö) **Ortak tranşeler:** Birden fazla Kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa ortak programa alınan altyapı yatırımları teknik bir engel yoksa ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemler, bu meyanda ilk keşif, ihale dosyası hazırlanarak, Kurumların hisselerine düşen masraf miktarının belirlenmesiyle, ortak kazı ve çalışma izninin verilmesini,
- p) **Ukome:** Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ni,
- r) **Yol:** İmar planlarında bir parselden karşı parsel kadar olan açıklık, tretuvar, trafik şeritleri ve refüjlerini,
- s) **Kanal:** Altyapı tesislerinin içine yerleştirildiği ve üstünün usulüne göre kapatılarak eski haline getirilmesi gereken her türlü hendek ve çukur kazısını,
- ş) **Mini Kanal:** Kazı genişliği max 30 cm, kazı derinliği max 65 cm olan trencher makinesi ile yapılan kazıyı,
- t) **Arıza:** Altyapı hatlarında meydana gelen hasarı,
- u) **Acil çalışma:** Altyapı hattının arıza verdiği durumlarda, yola veya çevreye zarar verdiği tespit edilmesi ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerektiği hallerde yapılan çalışmayı,
- ü) **Kazı Ön İzin Belgesi:** Altyapı çalışmaları başvuruları sonucunda, yapılacak altyapı çalışmasının zemin tahrip bedeli, zemin tahrip metrajı ve kazı izni tarihi gibi bilgileri içeren; çalışmanın izinli olduğunu gösteren ARDBİS yetkilisi imzasıyla düzenlenen belgeyi,
- v) **Kazı İzin Belgesi:** Altyapı çalışmalarında kazı izin tutarının yatırılması sonrasında harcama yetkilisi imzasıyla düzenlenen belgeyi,
- y) **Kazı Kabul Tutanağı:** Altyapı çalışmalarına başlanılmadan önce, diğer tüm altyapı güzergâhları hakkında bilgilerin imza ile tutanak altına alındığı belgeyi,
- z) **Saha- Keşif Uyarı Formu:** Altyapı çalışmaları sırasında kontrollerde veya tutanak tutulduğunda tutanağa ek olarak çalışmadaki eksiklikleri ayrıntılı olarak içeren belgeyi,
- aa) **Mail:** aykome@erzurum.bel.tr 'yi,
- bb) **ARDBİS:** Altyapı Ruhsatlandırma Denetim ve Bilgi Sistemi ' ni ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM

Bağlılık ve Bağlayıcılık

Bağlılık

MADDE 5-

- (1) Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (**AYKOME**), Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanına bağlıdır. **AYKOME'** nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon, Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından sağlanır. Başkan bu görevi bizzat kendisi veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

Bağlayıcılık

MADDE 6-

- (1) Altyapı Koordinasyon Merkezi (**AYKOME**) tarafından alınan ortak kararların tamamı; Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir dâhilindeki İlçe Belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde altyapı çalışması yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

İKİNCİ KISIM

Altyapı Koordinasyon Merkezi

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Kuruluş

MADDE 7-

- (1) **AYKOME**, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında;
- Büyükşehir belediyesi fen işleri daire başkanı ile büyükşehir belediye başkanının belediye ve işletmeleri ile bağlı kuruluşlarından en az şube müdürü seviyesinde görevlendireceği en fazla on kişinin,
 - Milli Savunma Bakanlığı temsilcisi (Erzurum),
 - Karayolları Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü),
 - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü),
 - Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum),
 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum),
 - ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. temsilcisi,
 - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. temsilcisi (Erzurum),
 - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. temsilcisi (Erzurum),
 - İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum),
 - İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi (Erzurum),
 - Telekomünikasyon Temsilcileri (Erzurum),
 - PALEN Doğalgaz Dağıtım A.Ş. temsilcisi,
 - Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara İlçe Belediye Başkanlarının veya görevlendirecekleri bir üyenin,
 - Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve Belediye tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisinin, katılımlarından oluşur.
- (2) **AYKOME** toplantılarına ayrıca, gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının veya oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun temsilcileri oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere davet edilir.
- (3) Büyükşehir Belediyesinin öteki birim başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, ilgili vakıf ve dernek temsilcileri; görev alanlarına giren konularda, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere toplantılara davet edilebilirler.

Görev ve yetkileri

MADDE 8-

- (1) AYKOME, Büyükşehir Belediyesi dâhilindeki altyapı hizmetlerini etkili ve koordinasyon içinde yürütmek amacıyla;
 - a) Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dâhilinde yapılacak altyapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program haline getirir.
 - b) Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa alır.
 - c) Ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için "Altyapı Yatırım Hesabı" adı altında bir hesap oluşturur.
 - ç) Ortak programa alınmayan yatırımların her Bakanlık ile Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi bütçelerinden yapacakları harcamalarla yerine getirilmesini sağlamak üzere bir program tespit eder ve bu programın uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
 - d) İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin altyapı kuruluşları tarafından uygun hale getirilmesini sağlar.
 - e) Kazı yapılacak tarihleri tespit eder; kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil durumlar için, büyükşehir belediye başkanına veya AYKOME birimi yöneticisine yetki verir.
 - f) Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler; ilçe belediyelerince verilen izin ve ruhsatlara ilişkin koordinasyonu sağlar. Tüm bu işlemler, AYKOME adına Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı AYKOME Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülür.
 - g) AYKOME' ye katılan tüm kuruluşların kent içinde kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler.
 - ğ) Gerekli görülen konularda UKOME ile işbirliği yapar.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplantı ve Toplantı Usulü

Toplantı

MADDE 9-

- (1) AYKOME, Büyükşehir Belediye Başkanın veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, 7' nci maddede belirtilen üyelerle önceden kararlaştırılan tarih ve yerde toplanır.
- (2) Başkanın gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin yazılı teklifi ve başkanın daveti üzerine belli konuların görüşülüp karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlamak üzere, en geç bir hafta içerisinde toplanır.
- (3) Toplantılarda belirlenen gündem dışında üyelerin teklif ettiği konular, kurul tarafından kabul edilmek şartıyla görüşülebilir.

Toplantı usulü

MADDE 10-

- (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan üyelerin salt çoğunluğunun katılımı ile Başkan tarafından açılır.
- (2) Mazereti olan üyenin yerine, kurumları tarafından görevlendirilecek bir yetkili toplantıya katılır.
- (3) Oylamalar açık oylama şeklinde yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sayılır. Kararlarda çekimser kalmaz.
- (4) AYKOME üyesi olan kurum ve kuruluşlarla ilgili kararların alınmasında, ilgili kurum ve kuruluş üyesinin veya yetkili temsilcisinin hazır bulunması esastır; mazereti olan üyenin yerine, kurumları tarafından görevlendirilecek bir üst düzey yetkili toplantıya katılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Altyapı Koordinasyon Birimi ve Görevleri

Birim

MADDE 11-

- (1) AYKOME' nin sekretarya hizmetleri; Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, bu amaçla oluşturulan, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Görevleri

MADDE 12-

- (1) Altyapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü;
- Başkanlığın talimatı doğrultusunda gündemi hazırlar, görüşme tutanaklarını ve kararları düzenler, alınan kararları ilgili makamlara gönderir.
 - AYKOME' ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlar.
 - Altyapı yatırımı yapan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek, kesin program taslağını hazırlar ve AYKOME' nin onayına sunar.
 - Birden fazla kurum veya kuruluş tarafından aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarını, ortak program taslağına alır ve AYKOME' nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan altyapı yatırımları için, hazırlanan programlara uygun olarak izin belgesi verilmesini teklif eder. İzin belgesiz kazı yapılmasını önler. Kazı izin belgesiz çalışma yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.
 - Ortak programa alınan altyapı yatırımları için tranşe, galeri ve tünel gibi inşaat tipini belirler, projesini ve ihale dosyasını hazırlar; altyapı yatırımları ihale edildiği takdirde, ihale komisyonunun sekretarya görevini yürütür.
 - Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan altyapı yatırımlarının, AYKOME programına ve kararlarına uygun yapıp yapılmadığını izler.
 - Doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen zorunlu hallerde kazı izni verir.
 - AYKOME adına, Büyükşehir belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde altyapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler; ilçe belediyelerince verilen izin ve ruhsatlara ilişkin koordinasyonu ARDBİS ile sağlar.
 - Tespit ettiği izinsiz kazı yapanlar hakkında tutanak düzenleyerek evrakın tekâmülü ile işlemin tamamlanmasını sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Çalışma usul ve esasları

MADDE 13-

- (1) AYKOME' nin görev konuları ile ilgili olarak;
- Altyapı yatırımı yapan kurum, kuruluş ile İlçe Belediyeleri; müteakip yılın taslak programlarını, AYKOME Şube Müdürlüğünün yazılı talebi sonrası, tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) günü içerisinde Altyapı Koordinasyon Birimine iletirler. AYKOME Şube Müdürlüğü; taslak programların öngörülen başlama ve bitirme tarihlerini, tranşelerin uzunluğunu, işin önem ve gereğini, ana yol veya tali yol durumlarını, yolun kaplama tipini ve diğer faktörleri göz önüne alarak kesin program taslağı haline dönüştürür ve AYKOME' nin onayına sunar.
 - Birden fazla kurumun aynı yerde altyapı yatırımı yapacağı anlaşılırsa, ortak programa alınan altyapı yatırımlarının, teknik bir engel yoksa tranşe içine yerleştirilmesi ve ortak tranşe ile ilgili bütün iş ve işlemleri; bu doğrultuda ilk keşif ihale dosyası hazırlanması, kurumların hisselerine düşen gider miktarının belirlenmesi ortak izin belgesinin verilmesi hususlarını tespit ederek, AYKOME' nin onayına sunar. AYKOME Şube Müdürlüğünün hazırladığı ve ortak yatırıma girmeyen altyapı tranşelerini, AYKOME' nin onayladığı programa ve verilen izin belgesine uygun olarak kurumlar kendileri yaparlar.

- c) Altyapı programlarının hazırlanmasında, taslakların birleştirilip kesinleştirilmesinde gerekli koordinasyonu sağlar.
- ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel/tüzel kişiler ve kuruluşlar, arıza halleri hariç kazı ön izin belgesiz altyapı tesisleri için kazı yapamazlar. Altyapı çalışmaları; izin belgesinde belirtilen başlama ve bitiş tarihleri içerisinde, ilgili şartnamelere, izin belgesinde belirtilen şartlar ile AYKOME Uygulama Yönetmeliği ve AYKOME Genel Kurulunca belirlenen yatırım programlarına göre gerçekleştirilir. İzin belgesindeki tarih, şartlar ve bu yönetmeliğe uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve izin belgesiz kazılar için, Yönetmeliğin Beşinci Bölümünde Yaptırımlar başlığı altında düzenlenen hükümlerdeki yaptırımlar uygulanır.
- d) Kamu kurum kuruluşlarının bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için, ilgili kuruluşlardan izin alınacaktır. Söz konusu çalışmalar, ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda ve bu yönetmeliğe uygun bir şekilde yürütülecektir.
- e) Bu yönetmelik; Altyapı Kurum ve Kuruluşlarının, Büyükşehir Belediyesinin, İlçe Belediyelerinin ve bunların yan kuruluşlarının yapmış oldukları ihale sözleşmelerine ek olarak konulacaktır.
- f) AYKOME' nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan birimlerde; Büyükşehir Belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere geçici uzman personel istenebilir.
- g) AYKOME; Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki meydan, bulvar, cadde, sokak ve parklarda altyapı çalışmaları için izin belgesi verme işlemlerini yürütür. Kanun, yönetmelik ve mevzuatlarla belirlenmiş gerekli denetimleri yapar. Tüm bu işlemler, Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı AYKOME Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kazı İzni Belgesi, Ek İzin Belgesi, Zemin Tahrip İadesi ve Süre Uzatımı

Kazı izni işlemleri

MADDE 14-

- (1) Belediyelerin sorumlu olduğu bölgelerde tüm kazı izni işlemleri, ARDBIS üzerinden; diğer kamu kurum kuruluşların sorumluluk alanlarında olanlarla ise ilgili kamu kurum kuruluşuna yapılır. Belediyelere yapılacak olan başvurularda;
 - a) Altyapı kuruluşları tarafından yapılacak kazı izni işlemlerinde başvurular ilgili altyapı kuruluşu tarafından ARDBIS üzerinden yapılır.
 - b) Gerçek ve tüzel kişi başvuruları ise ilgili belediyeye şahsen yapılır. İlgili belediye, ARDBIS üzerinden kazı başvurusunu yapar.
- (2) Altyapı kuruluşlarının başvuruları AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından ARDBIS üzerinden değerlendirilerek Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla belirlenen sorumluluk alanlarına göre ilgili belediyesine alt kurul oluşturularak (çalışmanın doğrudan etkileyeceği altyapı tesisleri hakkında görüş alınması amacıyla) havalesi yapılır. 2 iş günü süresi içerisinde altyapı kuruluşlarının görüş bildirilmesi beklenir. (Bu süre içerisinde görüş bildirilmemesi durumunda olumlu olarak değerlendirilecektir.) Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki kazı izni işlemleri AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
 - a) Planlı çalışmalarla ilgili;
 - 1) İlgili belediye yetkilisi tarafından keşif için teknik personel görevlendirilmesi yapılarak ön keşif gerçekleştirilir.
 - 2) Çalışmaya onay verilmesi durumunda kazı çalışmasıyla ilgili tarih, bedel ve güzergâh bilgilerini içeren Kazı Ön İzin Belgesi düzenlenir.
 - 3) Altyapı kurumunun ödeme ile ilgili protokolü olması durumuna göre;
 - Protokolü varsa sonraki işlemler takip edilir.
 - Protokolü olmaması durumunda ilgili belediyenin altyapı işlemleri hesabına ödeme işlemi altyapı kuruluşu tarafından yapılır.
 - 4) Mali ve Çevre Onay işlemleri tamamlandıktan sonra Kazı Ön İzin Belgesiyle çalışma başlatılır.
 - 5) Çalışmayla ilgili kontrol ve keşifler, sorumlu belediyenin görevlendirdiği teknik personeller tarafından yapılır.
 - 6) Çalışmayı yapan altyapı kuruluşu tarafından kapanış sayısalı ARDBIS' e yüklenir.

- 7) Kapanış sayısalalarına göre varsa ek izin işlemleri uygulanarak, Kazı Ön İzin Belgesi düzenlenip madde 14/(2)' nin a/3' deki ödeme adımı gerçekleştirildikten sonra "Mali Onay" işlemi yapılır.
 - 8) Yüklenen kapanış sayısalaları dikkate alınarak çalışmanın kesin metraj bilgilerine göre Kazı İzin Belgesi düzenlenerek ARDBIS' e yüklenir.
 - 9) Altyapı kuruluşu tarafından kapanış sayısalaları girildikten sonra kontrolü yapılarak ilişik kesme kurul (tüm altyapı kuruluşlarına bildirilmek suretiyle) oluşturulur. 10 günlük süre içerisinde altyapı kuruluşlarının görüş bildirilmesi beklenir. (Bu süre içerisinde görüş bildirilmemesi durumunda olumlu olarak değerlendirilecektir.)
 - 10) Altyapı kurumlarının mevcut tesisleri hakkında ilişik kesme kurul görüşüne göre ilgili belediyenin görevlendirdiği teknik personel tarafından kapanış işlemi gerçekleştirilir.
- b) Acil çalışmalarla ilgili;
- 1) Çalışmayı yapacak altyapı kuruluşu tarafından ilgili belediyeden ön izin alınarak ARDBIS üzerinden acil kazı bildirim yapılarak çalışmaya başlanılır. ARDBIS' de oluşacak herhangi bir teknik sorun nedeniyle acil kazı bildirim yapılamazsa, çalışma sonrasında 3 (üç) iş günü içerisinde acil kazı başvurusu yapılabilir. Aksi durumda izinsiz kazı işlemi yapılır.
 - 2) ARDBIS üzerinden alınan başvurular AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından ilgili belediyesine havale edilir.
 - 3) İlgili belediye yetkilisi tarafından keşif ve kontrollük için teknik personel görevlendirilmesi yapılarak keşif gerçekleştirilir.
 - 4) Kazı çalışmasıyla ilgili tarih, bedel ve güzergâh bilgilerini içeren Kazı Ön İzin Belgesi düzenlenir.
 - 5) Kamu kurumunun ödeme ile ilgili protokolü olması durumuna göre;
 - Protokolü varsa sonraki işlemler takip edilir.
 - Protokolü olmaması durumunda sorumlu belediyenin altyapı işlemleri hesabına ödeme işlemi ilgili altyapı kuruluşu tarafından yapılır.
 - 6) Mali ve Çevre Onayı işlemleri tamamlandıktan sonra çalışmayla ilgili Kazı İzin Belgesi düzenlenerek ARDBIS' e yüklenir.
 - 7) İlgili belediyenin görevlendirdiği teknik personel tarafından kapanış işlemi gerçekleştirilir.
- (3) Şahıs başvuruları ilgili belediyesine şahsen yapılır. Kazı izni istek yazısına; Ustalık Belgesi, İnşaat Ruhsatı ve bu belgelere ek olarak müsaade alınacak altyapı kuruluşundan onaylı Uygulama Projesi veya Krokisi eklenecektir.
- a) Alınan şahıs başvuruları ilgili belediye tarafından ARDBIS' e girilir.
 - b) Belediyesince alt kurul oluşturularak (çalışmanın doğrudan etkileyeceği altyapı tesisleri hakkında görüş alınması amacıyla) havalesi yapılır. 2 iş günü süresi içerisinde altyapı kuruluşlarının görüş bildirilmesi beklenir. (Bu süre içerisinde görüş bildirilmemesi durumunda olumlu olarak değerlendirilecektir.)
 - c) Belediye yetkilisi tarafından keşif için teknik personel görevlendirilmesi yapılarak ön keşif gerçekleştirilir.
 - ç) Çalışmaya onay verilmesi durumunda kazı çalışmasıyla ilgili tarih, bedel ve güzergâh bilgilerini içeren Kazı Ön İzin Belgesi düzenlenir.
 - d) Belediyenin altyapı işlemleri hesabına ödeme işlemi başvuran şahıs tarafından yapılır.
 - e) Mali ve Çevre onay işlemleri tamamlandıktan sonra Kazı Ön İzin Belgesiyle çalışma başlatılır.
 - f) Çalışmayla ilgili kontrol ve keşifler, belediyenin görevlendirdiği teknik personeller tarafından yapılır. Keşif sonucunda ek izin belgesi düzenlenmesini gerektirecek işlemler varsa yapılır.
 - g) Çalışma tamamlandıktan sonra görevlendirilen belediye teknik personeli tarafından kapanış sayısalaları yüklenir.
 - ğ) Yüklenen kapanış sayısına göre "Kazı İzin Belgesi" düzenlenerek ARDBIS' e yüklenir.
 - h) İlişik kesme kurulu oluşturularak 10 günlük süre içerisinde altyapı kuruluşlarının görüş bildirilmesi beklenir. (Bu süre içerisinde görüş bildirilmemesi durumunda olumlu olarak değerlendirilecektir.)
 - ı) Altyapı kurumlarının mevcut tesisleri hakkında ilişik kesme kurul görüşüne göre belediyenin görevlendirdiği teknik personel tarafından kapanış işlemi gerçekleştirilir.



- (4) ARDBIS üzerinden Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından alınacak hafriyat ücreti; Kazı Ön İzin Belgesindeki diğer ücretlerle (zemin tahrip ücreti, izin belgesi harcı ve keşif bedeli) birlikte ilgili belediyeye yatırılacak olup; alınan hafriyat bedelleri, yıl sonunda ilgili belediye tarafından Büyükşehir Belediyesi AYKOME hesabına aktarılacaktır.
- (5) Kuruluşların izin belgesi başvurularındaki sokak çalışmalarının başlama ve bitiş tarihlerinin, AYKOME programına uygun olması esastır. Programına uygun olmayan başvurular için, izin belgesi verilip verilmemesine karar vermekte AYKOME Şube Müdürlüğü serbesttir.
- (6) Aynı ihale konusu işler veya kurumca birlikte ele alınacak çalışmalar için, bir veya birkaç başvuru yapılabilecek ve her başvuru için bir izin belgesi formu düzenlenecektir. Başvuru sahibi; hesaplanan zemin tahrip bedeli, izin belgesi harcı, teminat bedeli ve cezaları, ilgili Belediyece açılan altyapı yatırım hesabına yatıracaktır.
- (7) Bir cadde veya sokakta çalışan kuruma, aynı yıl içerisinde aynı cadde/sokak için ikinci bir izin belgesi verilmeyecektir. (Arıza halleri vb. zorunlu haller hariç)
- (8) Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin (ESKİ hariç) kendi birim imkânları ile yapacağı altyapı çalışmaları için (arıza çalışmaları hariç) herhangi bir ücret alınmadan Kazı Ön İzin Belgesi düzenlenir. Acil arıza çalışmalarında kazı izin belgesi çalışma yapıldıktan sonra ARDBIS üzerinden düzenlenir.
- (9) Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin ihaleli işlerinde ve ESKİ Genel Müdürlüğünün tüm altyapı çalışmalarında keşif bedeli ve zemin tahrip ücreti alınarak Kazı İzin Belgesi düzenlenir. (Belediyeler ve ESKİ Genel Müdürlüğü ruhsat harcından muaftır.)
- (10) Diğer kamu kurum ve kuruluşların yapacak oldukları altyapı çalışmaları ile arıza çalışmalarında, tüzel ve gerçek kişilerin altyapı çalışmalarında; izin belgesi harcı, keşif bedeli ve zemin tahrip bedeli alınarak Kazı İzin Belgesi düzenlenir.
- (11) Resmi komisyonlarca alınan (aydınlatma komisyonu, kent estetik kurulu, taşkın koordinasyon kurulu vb.), UKOME ve diğer kurumları ilgilendiren halkın genel sağlığı, can ve mal güvenliği ve afet konularında yürütülecek zorunlu altyapı çalışmaları ile ilgili projeler altyapı kurumu tarafından muhatabına gerekçeleri ile önerilir. Söz konusu projelere ilgili kurum tarafından olumsuz görüş bildirilmesi durumunda AYKOME Genel Kurulu tarafından yapılacak olan toplantı sonrasında oy çokluğu ile alacağı kararlar bağlayıcı olacaktır.
- (12) Hizmetin aksamadan sağlıklı yürütülmesi için, yoğun bir şekilde kazı izin belgesi talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ödeme işlemlerinin kolay ve hızlı olması gayesiyle, bu idarelerle protokol yapılabilir. Bu protokolle kamu kurum kuruluşlarının kazı izni ile ilgili tahsilat işlemleri belirli bir takvime bağlanarak gerçekleştirilebilir. Yönetmelikle protokol maddeleri arasında herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda Yönetmelik maddeleri geçerlidir.
- (13) Zemin tahrip bedellerinde alınan minimum tranşe genişlikleri;
- a) ESKİ Kanal:1m- ESKİ İçme Suyu:0,75 m- Telekomünikasyon:0,75 m- Elektrik:0,75 m- Doğalgaz:0,75 m 'dir. El kompaktörü kullanılmadığında, minimum tranşe genişlikleri 1,25 m alınır.
- b) Tretuvarla yapılan kazı çalışmalarında;
- 1) Enine yapılan kazı çalışmalarında karo siman kaplama, kilitli parke, doğal taş plak döşeme gibi üst yapılarda 2 metre genişlik alınır. Diğer kaplama cinslerinde ise ano boyu (dilatasyon derzine kadar olan uzunluk) kadar genişlik alınır.
- 2) Yola paralel yapılan kazı çalışmalarında karo siman kaplama, kilitli parke, doğal taş plak döşeme gibi küçük ebatlı prefabrik malzemeli üst yapılarda genişliği 2 metreye kadar olan kaldırımlarda tüm kaldırım genişliği, kaldırım genişliği 2 metreden fazla olan kaldırımlarda 2 metre genişlik alınır. Diğer üst yapılarda ise tüm kaldırım genişliği alınır. (Üst yapı tamiratı kazıyı yapan kurum tarafından yapılacaksa tranşe genişliği alınır.)
- c) Mini tranşe ile yapılan çalışmalarda kazı genişliği 30 cm olarak hesaplanır.
- ç) Hasar tespit bedellerinde alınan tranşe genişliği parke yollarda yukarıda belirtilen genişlikler üzerinden 30 cm arttırılarak hesaplanır.
- (14) Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları ve bu gibi kuruluşların bakım ve sorumluluğunda olan yol ve alanlarda yapılacak altyapı çalışmaları için, ilgili kuruluşlardan izin alınır. Söz konusu çalışmalar, ilgili kuruluşça belirlenen şartlarda yürütülecektir. Bu tür çalışma ve işlemler; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunun ilgili hükümlerine aykırı düşmemek kaydı ile AYKOME Şube Müdürlüğüne gerekli bilgilendirmeler yapılarak uygulanır. Protokol ile bakım ve onarımı Belediyelere devredilen Karayolları sorumluluğundaki yollar ile ilgili geçiş izni, Karayolları tarafından verilir. Kazı İzni Belgesi işlemleri, ilgili Belediye tarafından düzenlenir ve zemin tahrip bedeli, ilgili Belediyeye yatırılır.

- (15) Altyapı projelerinde; kazı güzergâhının hem ilçe belediyesi hem de Erzurum Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki cadde ve sokaklardan geçmesi durumunda, başvurular ARDBİS üzerinden sorumluluk sahasına göre ayrılarak yapılır.
- (16) Altyapı tesisi başvurusu yapacak kurum, tesisin geçeceği güzergâhlardaki yol kotunu, imar ve kadastral durumunu inceledikten sonra, izin belgesi başvurusunda bulunur. İmar ve yol projesine uygun yapılmayan altyapı tesisine izin belgesi düzenlenmiş olsa dahi, sorumluluk başvuru yapan kuruma aittir. İleride yaşanabilecek deplase durumlarında, başvuru yapan ilgili kurum sorumlu olacaktır.
- (17) Şahıs başvurularında; talep sahibi yapacağı şebeke, abone ve parsel bağlantısı başvurusunu ilk önce çalışma yaptırabilecekse ilgili altyapı kuruluşuna yapacaktır. İlgili kuruluş, kazı ve çalışma izni için AYKOME Şube Müdürlüğüne Altyapı Ruhsatlandırma Denetim ve Bilgi Sistemi (ARDBİS) üzerinden başvuruda bulunacaktır.
- (18) ARDBİS sistemi dışında verilen kazı izni işlemlerinin herhangi bir yasal niteliği olmayıp, daha sonra yapılacak çalışmalarda oluşabilecek zarar ve ziyandan sistem dışı kazı izni veren belediye ve çalışma yapan altyapı kuruluşu sorumlu olacaktır. Ayrıca sistem dışı kazı izni alan altyapı kuruluşu/gerçek veya tüzel kişi, ileride güzergâhları hakkında herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
- (19) Menhol, baca ve bağlantı odaları gibi yerlerde yapılan temizlik, kontrol çalışmaları ve kablo çekimi çalışmaları için, AYKOME Şube Müdürlüğüne bilgi verilerek kazısız çalışma yapılır. Telekomünikasyon firmalarının menhol içi bakım onarım çalışmalarında, başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kazısız çalışma yapılan yerde, kazı çalışmasının yapıldığı tespit edilmesi halinde izinsiz kazı çalışması yaptırımı uygulanır.
- (20) Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla belirlenen zemin tahrip bedelleri üzerinden, AYKOME Şube Müdürlüğü ve ilgili Belediyeler tarafından izin belgesi verilecek işle ilgili tahrip metrajlarına göre, bedeller hesaplanır. Başvuru sahibi tarafından; hesaplanan harç ve zemin tahrip bedeli Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü veya ilgili Belediye vizesine yatırılması sonrasında izin belgesi onaylanır.
- (21) Yıl içerisinde üstyapı programına alınarak ARDBİS üzerinden alt kurulu oluşturulmuş yerlerde; yapılacak altyapı çalışmalarında, ilgili kurumlardan sadece izin belgesi harcı ve keşif bedeli alınır.
- (22) Büyük metrajlı şebeke çalışmaları nedeniyle üstyapının tamamen yenilenmesi gereken olan yollarda, çalışma yapan kurumdan tüm üstyapı bedeli alınır.
- (23) İzinsiz kazı yaptırımı uygulanan çalışmada kazı durdurulur. Çalışma yapılan kısım için kazı izin belgesi düzenlenir. Ceza işlemi uygulandığından sadece izin belgesi harcı ve yaptırımlara göre zemin tahrip bedeli alınır.
- (24) Üstyapısı yenilenen cadde ve sokaklarda 3 (üç) yıl içerisinde şebeke çalışmalarına izin verilmesi durumunda 3 (üç) katı zemin tahrip bedeli alınır.
- (25) Aynı bölge için birden fazla altyapı kurumunun altyapı çalışması yapma ihtiyacı bulunması halinde, AYKOME veya ilgili belediye tarafından ortak yapılması planlanan kazı çalışmalarında; ortak çalışma koşuluyla kazı izni verilen altyapı kurumu, zorunlu (doğal afet, güvenlik, sağlık gibi önceden belirlenemeyen) haller dışında herhangi bir sebeple kazı çalışması yapmayıp daha sonra aynı yer için kazı talebinde bulunursa, zemin tahrip bedelinin 3 (üç) katı alınarak kazı izni verilir.
- (26) Çalışma yapılıp bitirilen yerde üstyapı yapıldıktan sonra, teknik hatadan doğan (bağlantı yanlışlıkları eksik bağlantı vb. gibi) sebeplerden dolayı aynı iş için tekrar çalışmayı yapan kurum tarafından izin alınıp kazılması durumunda, kazılan yerdeki zemin tahrip ücretinin 3 (üç) katı olmak üzere hesaplanan bedel alınır.
- (27) Zemin tahrip ücretinin vatandaşın alındığı izin belgesi başvurularında, vatandaşın fakirlik belgesi bulunması halinde varsa vergi ve harçlar dışında herhangi bir bedel alınmaz.
- (28) Kazı İzni Belgesi süresi, kazı güzergâhı uzunluklarına göre en fazla;
 - 0-300 metre arası 6 gün, - 301-500 metre arası 10 gün,
 - 501-1000 metre arası 20 gün, - 1 km ve üzeri 3 ay,İlgili Belediye, belirlenen bu çalışma sürelerini istediği oranda arttırabilir veya azaltabilir.

- (29) Başvuru tarihinden itibaren en fazla 30 iş gün içerisinde, başvurunun sonuçlandırılması zorunludur; sonuçlanmaması durumunda olumsuz olarak değerlendirilir.

Ek izin belgesi işlemleri

MADDE 15-

- (1) Kazı İzin Belgesinde belirtilen metrajın artması veya süre uzatımı durumunda;
Kazı İzin Belgesinde belirtilen metrajlara göre çalışma tamamlandıktan sonra, metrajın üzerindeki çalışmalar veya süre uzatım talepleri için Ek İzin Belgesi hazırlanır. Ek İzin Belgesi başvuruları, normal izin belgesi başvuru işlemi gibi yapılır. Ek İzin Belgesi için alınacak izin belgesi bedelleri, ek izin belgesinin düzenlendiği tarihte geçerli olan zemin tahrip ücreti üzerinden hesaplanır.

Zemin tahrip iadesi

MADDE 16-

- (1) Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan Kazı İzin Belgesine rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış işler için izin belgesi tarihleri içerisinde iptal başvurusu yapıldığı durumlarda zemin tahrip iadesi yapılır.
- (2) Kazı İzin Belgesinde belirtilen metrajın altında bir zemin tahrip oluştuğunda iade için başvurusu yapıldığında, yeni belirlenen metraj üzerinden hesaplamalar yapılarak farkın kuruma iadesi gerçekleştirilir.

Süre uzatımı

MADDE 17-

- (1) Kamu Kurum ve kuruluşların yapacak oldukları çalışmaların izin belgesinde belirtilen süre içerisinde bitirilemediği takdirde çalışma durdurulur; süre bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ARDBİS üzerinden süre uzatımı talep edilecektir. (Şahıs başvuruları süre uzatımı talebi AYKOME Şube Müdürlüğü veya ilgili ilçe belediye yetkilisine ARDBİS' e girilecektir.) AYKOME Şube Müdürlüğü ya da ilgili ilçe belediyesi tarafından yapılan inceleme sonucu, uygun görüldüğü takdirde süre uzatımı verilecektir.
- (2) Süre uzatımında önceden izin verilen metraj dışına çıkılmayacaksa, sadece keşif bedeli alınır.
- (3) Süre uzatımı verildiği tarihte, birim fiyatlar değişmiş ise, süre uzatımı kalan iş için birim fiyat farkı uygulanarak verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Altyapı Tesis Çalışmalarının Yürütülmesi ve Arıza Halleri

Altyapı tesis çalışmalarının yürütülmesi

MADDE 18-

- (1) Kamu kurum/kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler izin belgelerinde belirtilen süreler ve şartlar içerisinde, trafik müsaadesini alıp, altyapı kuruluşlarını bilgilendirerek çalışmalarını teknik şartnamelere ve AYKOME Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştireceklerdir.
- (2) Yapılan tüm altyapı çalışmalarında, kurumlar tarafından yüklenici çalıştırılıyor olsa dahi, sorumluluk izin belgesi sahibindedir.
- (3) Kazı başvurusunun saha incelemesi sırasında (keşfinde), altyapı kurumu tarafından sahada teknik eleman bulundurulması zorunludur. Teknik elemanın gelmemesi halinde başvuru reddedilir.
- (4) Altyapı kazıları günlük açılıp kapatılabilecek şekilde olur, ancak doğalgaz çelik hat ve ESKİ Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu şebeke çalışmalarının test noktalarında max. 100 m, teknik zorunluluk arz eden durumlarda ise belirlenen uzunluğun; 24 saat açık kalmasına izin verilebilir. Açık kaldığı süre içerisinde oluşabilecek olumsuzluklarda ilgili altyapı kuruluşu sorumludur.
- (5) Minimum kazı derinlikleri, TSE' nin belirlediği standartlara uygun olmalıdır.
- (6) Kazılardan artan toprak ve molozlar, kesinlikle yolda veya yaya kaldırımlarında bırakılamaz. Kazı esnasında araçlara yüklenerek, depolama alanına gönderilir.
- (7) Kazıdan çıkan toprak, kaplaması yapılmış yol ve tretuvarlarda dolgu malzemesi olarak kesinlikle kullanılmaz.

- (8) Kullanılacak dolgu malzemesi içerisinde bitkisel toprak, çalı, kök ve benzeri organik maddeler, kömür, kömür tozu dâhil, içten yanması söz konusu olan malzeme, bataklık veya suyla doymuş hale gelmiş killi ve marnlı zeminler, süprüntü, enkaz gibi artık maddeler, suyla kolayca uflanarak oturmaları neden olacak malzemeler kullanılmayacaktır.
- (9) Altyapı çalışmalarında hatların belirlenmesi ve emniyeti için döşenen boruların uygun malzeme ile gömlekleme yapıldıktan sonra, muhakkak surette kurumun teknik şartnamesine göre ikaz bandı kullanılması gerekir.
- (10) Kamyonlar ile taşınan dolgu malzemesi doğrudan hendek içerisine boşaltılmaz, kazı boyunca depolanır. Daha sonra malzeme 30'ar cm. kalınlıkta tabakalar halinde serilir, her bir tabaka el kompaktörü ile sıkıştırılır. Tranşe, dolgunun yapımından sonra üstyapı kaplaması kotuna getirilir.
- (11) Çalışma mahallinde el kompaktörü bulunmayan yerlerde, dolgu çalışmaları yapılmayacaktır. Kompaktörle sıkıştırma yapılmaksızın gerçekleştirilmiş olan dolgular ile kazıdan çıkan malzeme kullanılarak yapılmış olan dolgular boşaltılacaktır.
- (12) Çalışma yapılacak alan ile ilgili trafik işaretlemeleri "Karayolları Genel Müdürlüğü Şehir İçi Yolların Yapım Bakım ve Onarımlarında trafik İşaretleme Standartları'na uygun olarak yapılacaktır. Gerekli önlemlerin alınmamasından meydana gelebilecek her türlü kaza, can ve mal kaybında ruhsat sahibi ve yüklenici müştereken ve müteselsilen sorumludur.
- (13) Kazı yapan kamu kurum/kuruluş veya şahıslar tarafından, altyapı çalışmaları sırasında yayaların geçişleri için uygun aralıklarla seyyar yaya köprüleri kullanılır.
- (14) Kazı sırasında, gece ve gündüz olmak üzere can ve mal emniyeti ile ilgili bütün önlemler eksiksiz olarak çalışmayı yapan kurum veya izin belgesi sahibi tarafından alınır. Çevre güvenliği ile ilgili olan bütün bariyerler, işaret ve bilgilendirme levhaları, trafik ikaz işaret ve cihazları, gerekli hallerde akülü flaşör, ikaz fenerleri vb. sahada bulundurulur. Yeterli emniyet tedbirlerinin olmamasından kaynaklanan kazalarda olabilecek can ve mal kaybindan izin belgesi sahibi sorumludur.
- (15) Çalışma ile ilgili, çalışmanın başladığı noktaya bildirme levhası üzerine ilgili kurumun rumuzu, amblemi işlenerek konulur. Bu bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden izin belgesi sahibi sorumludur.
- (16) Altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında tüm çalışan kişilerin, ilgili kurumu tanıtıcı olacak şekilde iş elbisesi giymesi başvuru sahibi tarafından sağlanır.
- (17) Diğer kuruluşlara ait tesis bulunduğu bilinen kesimlerde çalışmayı yaptıran kurum, kazı yerinde bu kuruluşlardan gözlemci bulunmasını sağlar.
- (18) Yapılan altyapı hatlarının verileri CBS standartlarına uygun UTM(WGS84) e çevirip excel dosyasına atıp sisteme yükleyeceklerdir. Harita yazılımı olmayıp Google Map kullanan kurumlar Google Konum verilerini yine aynı excel tablosuna ZONE ve Letter olmadan Lattitud ve Longtitude olarak işleyeceklerdir. Fakat Google Map de Z (deniz seviyesinden Yükseklik) verisi olmadığından bunu manuel olarak gireceklerdir. Z bilgisi kapanışta zorunludur. ITRF koordinat sistemine göre teslim edilen hatların maksimum ± 30 cm içinde bulunmaması durumunda şebekenin görebileceği olası zararlardan ilgili kurum sorumludur. Koordinatlı verileri bulunmayan kurumlar, diğer kurumların altyapı ve üstyapı çalışması öncesinde hattın tespiti için sahada eleman bulundurmak zorundadır. Hatların koordinatlı olarak verilmiş olması durumunda sahada eleman bulundurulması zorunluluğu yoktur.
- (19) Altyapı ve üstyapı çalışmaları esnasında mevcut altyapı tesislerine zarar verilmesi durumunda, mevcut altyapının standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Emniyet bandının ve stabilize dolgunun bulunmaması veya hattı olan kurumun sahada kontrol elemanı görevlendirmemesi durumunda, altyapı hattına verilen hasardan çalışmayı yapan kurum sorumlu değildir.
- (20) Standartlara uygun altyapı hatlarına verilen zararlarda ise hasar, çalışmayı yapan kurum tarafından giderilir veya altyapısı zarar gören kurum tarafından hesaplanan hasar bedeli çalışmayı yapan ilgili kurum tarafından ödenir.
- (21) Altyapı kurumları tarafından yapılan altyapı şebeke çalışmaları esnasında, kurumların hatlarına zarar verildiği andan itibaren acil müdahale süreleri;
 - a) ESKİ Genel Müdürlüğü için acil müdahale süresi; Hafta içi: 20 dakika, Hafta sonu: 30 dakika,
 - b) ARAS EDAŞ Erzurum İl Müdürlüğü için acil müdahale süresi; Belediye merkezlerinde 20 dakika, Belediye merkezi dışında 40 dakika,
 - c) Doğalgaz için acil müdahale süresi; 15 dakika,
 - ç) Telekomünikasyon için acil müdahale süresi; 2 saat' tir.

- (22) Altyapı çalışmaları esnasında ortaya çıkabilecek diğer altyapı kuruluşlarına ait hatların deplaselinde oluşacak maliyet, çalışmayı yapan altyapı kurumu tarafından karşılanır.
- (23) Altyapı tesisi ile ilgili olarak, gerektiği yerlerde asıl çalışmaya yardımcı olmak üzere, tesisin geçmesi planlanan hat üzerine min. 20 metrede bir, kontrol çukurlarının açılması gerekir. Kontrol çukurları için elle kazı yapılır ve aynı gün kapatılır.
- (24) Altyapı kuruluşlarının şebeke çalışmalarında üstyapısı yapılacak prestij caddelere, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait yollar ile ana arterlere bağlanan yerleşimi yoğun olan cadde ve sokaklara branşman bırakmak zorundadır.
- (25) Üst yapısı yapılacak cadde ve sokaklarda altyapısı bulunan bütün altyapı kurum/ kuruluşlarına ait menhol, muayene bacası, yağmursuyu ızgarası vb. teknik özellik gerektiren imalatlar hariç, diğer imalatların yerleri gösterilmesi ve gerekli menhol baca vb. malzemelerin ilgili altyapı kurum/kuruluşlarından temin edilmesi şartı ile üst yapıyı (Beton, asfalt, kilit parke vb.) yapan kurum tarafından yükseltilmesi yapılır. İlgili altyapı kuruluşunun malzemeyi temin edip üst yapı kuruluşuna teslim etmediği durumlarda sorumluluk altyapı kuruluşunda, malzemenin altyapı kuruluşunda teslim edilmesine rağmen yapılmaması durumunda sorumluluk üst yapı kuruluşunda olacaktır. Sonradan bu işlerin yapılması gerektiğinde ilgili altyapı kuruluşu gerekli çalışmayı AYKOME den izin alarak tamamlar. Üst yapının tamamlanmasından sonra yukarıda belirtilen işlerin eksik yapılmasından dolayı doğacak her türlü sorumluluk eksikliğe sebep olan kurum ve kuruluşun sorumluluğunda olacaktır. Ayrıca çalışmalar sırasında altyapı kurumlarına ait baca, menhol vb. imalatların çalışır durumda olmasını ilgili altyapı kuruluşu sağlamak zorundadır. AYKOME Şube Müdürlüğünün talep etmesi durumunda, vatandaşın can ve mal güvenliğini olumsuz şekilde etkileyenler aynı gün içerisinde yapılması koşuluyla, söz konusu çalışma 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili kurum/kuruluş tarafından yapılmak zorundadır.
- (26) Mini kanal ile yapılan altyapı çalışmaları, standartlara uygun olmadığından ileride oluşabilecek her türlü deplase ve hasar, mini kanal çalışmasını yapan altyapı kurumun sorumluluğundadır.
- (27) Kazı yasakları döneminde, mevsim şartlarının kötü olduğu dönemlerde ve özel durumlarda, çalışmanın yapılması zorunlu ise beton atılması şartı ile izin verilebilir.
- (28) Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda, altyapı çalışmasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan altyapı imalatı yapan kurum sorumlu olur.
- (29) Birden fazla cadde ve sokağı kapsayan ve proje üzerinde farklı güzergâhların bulunduğu altyapı proje çalışmalarında, kazı güzergâhları ile ilgili AYKOME Şube Müdürlüğünden görüş alınır; mevcut projelerde ise, ihale öncesinde güzergâhlar bildirilir.
- (30) Aynı izin belgesi kapsamında aynı konu ile ilgili ARDBİS üzerinden veya yazılı olarak uyarı yapılmış ise, ikinci bir uyarı yapılmadan direk Yönetmeliğin 25. Maddesindeki yaptırımlar uygulanır.
- (31) Yeni yapılacak bir altyapı hattının imalatı, mevcut altyapı hatları ile üst üste çakışmayacak şekilde yapılır. Zorunlu hallerde, mevcut altyapı hattına sahip kurumun belirlediği standartlara göre imalat yapılır. (Mevcut hattın beton zarf içine alınması gibi)
- (32) Telekomünikasyon haberleşme altyapı kuruluşları yeni yapacakları altyapı çalışmalarında üçlü göz çoklayıcı borulardan birini menholler de dâhil olarak kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere bırakacaklardır.
- (33) Büyükşehir Belediyesine ait üçlü göz çoklayıcıyı yapan altyapı kuruluşu, kendisine ait olan üçlü göz çoklayıcıyı başka bir telekomünikasyon haberleşme altyapı kuruluşuna kullandıramaz.
- (34) Tüm altyapı çalışmalarında (acil kazılar dâhil), Kazı Kabul Tutanağı sadece altyapı güzergâhı sayısal ortamda olmayan altyapı kuruluşlarından güzergâh öğrenilmesi için kullanılacak olup, kazı izni sürecinde kazı izni başvurusunda bulunan altyapı kuruluşu tarafından ARDBİS üzerinden dosya olarak sisteme yüklenecektir. Kazı izni almış Kurum/Kuruluş veya şahıs, Kazı Kabul Tutanağını doldurmakla yükümlü olup; Kazı Kabul Tutanağında bulunan, altyapı çalışması ile ilgili bilgileri (altyapı kuruluşlarını arama saatini, altyapı kuruluşlarının kazı bölgesine geliş saatlerini, kazı tarihini, adresini, yapılacak çalışma sonucu tahrip edilen üst yapı türünü ve metrajını vb.) ayrıntılı bir şekilde yazmak zorundadır. Kazı Kabul Tutanağı, tüm altyapı kuruluşlarına imzalatılmadan çalışmaya başlanılmayacaktır.
- (35) **Kazı izni almış Kurum/Kuruluş veya şahıslar**, tüm altyapı kuruluşlarına, çalışma günü, saati ve adresini önceden haber vermek zorunda olup; haber verilen altyapı kuruluşları, kazı bölgesine;
- a) **Acil ve arıza türü kazılarda**, çalışmayı yapacak Kurum/Kuruluş veya şahıs tarafından haber verildikten itibaren;
- Şehir Merkezinde (Aziziye, Palandöken ve Yakutiye) 40 dakika içerisinde,
 - Diğer İlçelerde, (40 dak.+1,5 dak./km x Kazı Bölgesinin Merkeze Olan Uzaklığı km) dakika içerisinde, güzergâhlarını göstereceklerdir.

- b) **Normal kazılarda**, Kazı Kabul Tutanağı tüm altyapı kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlara 2 (iki) nüsha şeklinde imzalatılıp, 1 (bir) nüshası kazı izni başvurusu evraklarına eklenerek önceden gönderilecektir.

Tüm altyapı kuruluşları ve ilgili kurum ve kuruluşlar güzergâh göstermek için, teknik personellerini göndermek mecburiyetindedirler. Belirtilen süre içerisinde, kazı bölgesine gitmeyen altyapı kuruluşları, güzergâhlarında oluşabilecek zararlardan kendileri sorumludurlar ve herhangi bir zarar sonucu kazı çalışması yapacaklarsa, AYKOME Şube Müdürlüğüne başvurarak yeniden kazı izni alacaklardır. *(Belirtilen süreler, güzergâh göstermek ve Kazı Kabul Tutanağını imzalamak için olup; altyapı kuruluşlarının, ilgili yönetmeliklerde geçen acil müdahale sürelerini kapsamamaktadır. AYKOME Şube Müdürlüğünden önceden izin alınmamış ve AYKOME resmi web sayfasından yayınlanmamış hiçbir kazı çalışmasına, altyapı kuruluşları imza atmayacaktır.)*

- (36) İzinli veya izinsiz tüm altyapı çalışmalarında oluşabilecek olumsuzluklarda çalışmayı yapan kurum, kuruluş, özel ve tüzel kişiler sorumludur. Büyükşehir Belediyesine, AYKOME Şube Müdürlüğüne ve İlçe Belediyesine herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Teminat, Teminat İadesi, Kazı Tahrip ve İadesi İle Zemin Türleri Birim Fiyatları

Teminat

MADDE 19-

- (1) Çalışmayı durdurma durumlarında; protokolü olmayanların yeniden çalışmaya başlayabilmeleri için teminat yatırmak zorundadır. Bu arada geçen süre işin süresine eklenir.

Teminat;

- 100 metreye kadar %50,
- 100 metre üzeri %25 kadar alınır.

Teminat iadesi

MADDE 20-

- (1) İzin belgesi sahibi tarafından üstyapının onarılması taahhüt edilmiş ise, üstyapının bitiminden 1 yıl sonra gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde teminat iade edilir.
- (2) Üstyapısı, ilgili Belediye tarafından tamir edilecek altyapı çalışmaları ile ilgili alınan teminatlar, ARDBİS' ten "Kapanış" işlemi yapıldıktan en erken 6 (altı) ay sonra, gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde iade edilir.
- (3) Teminat iadesi, altyapı çalışması yapan kurum/kuruluş veya şahsın varsa ilgili belediyeye ödeyeceği tutar düşülerek iade edilir.

Kazı tahrip ve iadesi

MADDE 21-

- (1) Başvurusu yapılarak düzenlenmiş olan Kazı İzin Belgesine rağmen herhangi bir şekilde kazı çalışması gerçekleştirilmeyip, zemin tahribi yapılmamış veya kısmen kazı çalışması yapılmış durumlar için; ilgili kuruma başvuru yapılır. İlgili kurumun yazısı AYKOME' ye ulaştığında, AYKOME elemanlarının da yer ve zemin tespitinden sonra Fen İşleri Daire Başkanı Olur'u alınması suretiyle, Kazı İzin Belgesi alırken ödenmiş olan yekûndan, tahribi yapılmamış zemin tahrip ücreti iade edilir. Bu bedellerle birlikte; ödenen keşif bedeli, izin belgesi harcı ise iade edilmez.

Zemin türleri birim fiyatları

MADDE 22-

- (1) Kazı İzin Belgesi ile ilgili uygulanacak olan zemin tahrip bedelleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ya da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yayınladığı, her yıl belirlenen bedelleri baz alınarak düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi Meclisi onayı alınarak güncellenen ücretler uygulanır.

- (2) Elektrik altyapı yatırımları yapan şirketlere, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 17. Maddesine göre belirlenen zemin tahrip bedelleri uygulanır. İletim ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler tarafından yapılacak altyapı çalışmalarında (yatırım çalışmalarında) izin belgesi harcı alınmaz. Zemin tahrip bedelleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının her yıl belirlen birim fiyat bedellerini geçemez.

SEKİZİNCİ BÖLÜM Altyapı Yatırım Hesabı

Hesabın oluşumu ve geliri

MADDE 23-

- (1) Altyapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için, Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur.
- (2) Altyapı Koordinasyon Merkezinin bütçesi, Büyükşehir Belediye bütçesi içinde yer alır. Ayrıca, Belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden, Altyapı Koordinasyon Merkezi bünyesinde oluşturularak altyapı yatırım hesabına aktarılabacak tutarlar da gelir bütçesinin ilgili bölümünde gösterilir ve bu gelirler amacının dışında harcanamaz.
- (3) Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılacak altyapı yatırım hesabında toplanır. Bu gelirler amacı dışında kullanılmaz.
- (4) İlçe belediyelerinin sorumluluğuna bırakılan cadde, bulvar, meydan ve sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler bu yerlere izin veya ruhsat veren ilçe belediyesince gelir olarak kaydedilir. Bu gelirler sadece cadde, bulvar, meydan ve sokaklardaki asfalt ve kaldırımların yapım, onarım ve bakımında kullanılır.

Harcama usulü

MADDE 24-

- (1) Altyapı yatırım hesabının kullanımı, Büyükşehir Belediyesinin tabi olduğu harcama usul ve esaslarına tabidir.

DOKUZUNCU BÖLÜM Yaptırımlar

Yaptırımlar

MADDE 25-

- (1) İzinsiz kazı;
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişiler, Kazı Ön İzin Belgesi almadan kazı yapamazlar.
 - a) Bildirimsiz ve izin belgesiz kazılarda; Zemin tahrip tutarının, ana arterlerde (refüjle bölünmüş caddelerde) 5 (beş) katı, diğer cadde ve sokaklarda 3 (üç) katı bedel alınır. Tespit edilen çalışma toprak alanda yapılmakta ise, stabilize zemin olarak işlem yapılır.
 - b) Saha dolabı, kutu, direk, menhol, ek odası vb. çalışmaların izinsiz yapıldığı tespit edildiğinde tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde ruhsat başvurusunun yapılmaması durumunda, her bir adedi için, zemin tahrip bedelinin 2 (iki) katı miktarda bedel alınır.
- (2) Ek izin belgesi alınmadığı hallerde;
 - a) Şahıs abone bağlantıları için, ilgili kurumlarca abonelik işlemi yapılmaz, yapılmış ise abonelikleri iptal edilerek izin belgesi aldırılması sağlanır.
 - b) Yönetmelikten belirtilen zaman zarfında süre uzatımı alınmayan hallerde; İzin belgesinde belirtilen süre dolduğu halde çalışma devam ediyor ise (mücbir sebepler dışında), çalışma durdurulur; izinsiz çalışmanın sebep olduğu zemin tahrip tutarının 3 katı bedel ilgisinden

tahsil edilir. İlgili kamu kurum ve şahıs tarafından çalışma durdurulduktan sonra, kazı yapılmazsa dahi eksik kalan kısmın bedeli iade edilmez.

- c) AYKOME' nin izni olmaksızın güzergâh değiştirilerek yapılacak çalışmalar, izinsiz çalışma gibi kabul edilerek Yaptırımlar Bölümünün (1). Fıkra hükümleri uygulanacaktır.

- (3) ARDBİS sistemi dışında belediyeler tarafından verilen kazı izni işlemlerinin tespiti halinde, kazı çalışması tutanak düzenlenerek durdurulur; kazı yapan kurum hakkında izinsiz kazı işlemi uygulanır. İzinsiz kazı bedeli Büyükşehir Belediyesi AYKOME hesabına ödenip, ARDBİS' e kazı izni başvurusu yapıldıktan sonra çalışmaya devam edilir. İzinsiz kazı işlemi ve bedeli hususunda hukuki anlaşmazlık durumunda; ARDBİS dışı kazı izni düzenleyen belediye ve kazı yapan kurum taraf olacaktır. Büyükşehir Belediyesi herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.
- (4) Çalışmalar esnasında trafik ve yol emniyet tedbirleri; TSE (Türk Standartları Enstitüsü) 12254 Şehir İçi Yollar-Yolda ve Yol Kenarında Yapılan İnşaat Ve Tamirat İşlerinde Alınacak Emniyet Tedbirlerinde belirtilen esaslar ile ilgili kanun ve mevzuata göre alınacaktır. Tedbirlerin alınmadığı işaret ve işaretlemeler ile bilgilendirme levhalarının olmadığı tespit edildiğinde, çalışma durdurulacaktır. Çalışma süresi dikkate alınarak yatırılan toplam zemin tahrip tutarının günlük bedele tekabül eden miktarının 2 (iki) katı bedel ilgisinden ayrıca tahsil edilecektir.
- (5) Çalışma ile ilgili, çalışmanın yapıldığı belirli bir noktada bildirme levhası üzerine ilgili kurumun amblemi gibi tanıtıcı bilgiler içeren bir tabela bulundurulmaması durumunda tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapılır. 1 (bir) saat içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda, 1m² zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır. Acil arıza çalışmalarda ise aynı eksiklik devam ederse diğer çalışmalara izin verilmeyecektir.
- (6) Sahada çalışan elemanların iş elbiseleri giymediği tespiti halinde, tutanak ile ARDBİS üzerinden kuruma uyarı yapılır. 1 (bir) saat içerisinde gerekli kıyafetler temin edilmediği takdirde, tutanak tutularak 1(bir) m² zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır. Acil arıza çalışmaları için ise aynı eksiklik devam ederse diğer çalışmalara izin verilmeyecektir.
- (7) Altyapı çalışmalarında asfalt kesme makinesinin kullanılmadığı tespit edildiğinde Zemin Tahrip Bedelinin 2 (iki) katı ilave olarak alınır.
- (8) Kazılan yoldan çıkan malzeme, tekrar dolgu malzemesi olarak kullanılamaz. Kazıdan çıkan malzemenin tekrar dolgu olarak kullanıldığı ve standartlara uygun malzeme kullanılmadığı tespit edildiğinde tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapıldıktan sonra 24 saat içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda çalışma durdurulur, Erzurum Büyükşehir Belediyesi AYKOME Birim Fiyatlar cetvelindeki kalemler üzerinden bedel alınır.
- (9) Altyapı çalışmalarında, boru gömlekleme veya standartlarda belirtilen dolgunun üzerine ikaz bandının konulmadığının tespiti halinde tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapılır. Hata düzeltilene kadar çalışma durdurulur. Olumsuzluğun giderilmemesi durumunda, her bir metre için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır. (Atık su ve yağmur suyu hatları hariç)
- (10) Kazı çalışmalarında kanal dolgusunun standartlara uygun sıkıştırılmaması (kompaktör kullanılmaması, kademeli serim yapılmaması gibi) durumunda, her bir metre için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.
- (11) Çalışma yapan kurum tarafından iş makineleri veya aparatları ile çalışma alanı dışında kalan zemine zarar verilmesi halinde, tespit edilen alanın zemin tahrip birim fiyatları üzerinden belirlenen bedelinin 2 (iki) katı ücret alınır.
- (12) Altyapı çalışması bittiği halde çalışma mahallinde moloz, inşaat artığı, boru vs. bırakılamaz. Aksi takdirde ARDBİS üzerinden uyarı yapılır. 24 saat içinde olumsuzluğun giderilmemesi durumunda çalışma durdurulur Olumsuzluğun giderilmesi beklenilir. Atık malzeme kaldırılmaması durumunda Erzurum Büyükşehir Belediyesi AYKOME Birim Fiyatlar cetvelindeki kalemler üzerinden (Çalışılan alanın temizlenmemesi ile ilgili) bedel alınır. Devamı halinde ise, tutanak tutularak ilgili Belediyece kaldırılır. Bu durumda, gelir tarifesindeki ilgili maddeye göre bedel, bu artıkları kaldıran Belediye tarafından tahsil edilir ve kendi altyapı yatırım hesabına yatırılır.
- (13) Altyapı kazı uzunluğu; menhol, bacalar, ek odaları, bağlantı noktaları hariç tranşeler günlük açılıp kapatılabilecek şekilde olmalıdır. Ancak doğalgaz çelik hat test standartları doğrultusunda izin verilir. Aksi takdirde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi AYKOME Birim Fiyatlar cetvelindeki kalemler üzerinden; çalışılan alanın temizlenmemesi ile ilgili bedel alınır; açık kalan kısım teknik şartlara bakılmaksızın ilgili belediye tarafından kapatılır. Kapatmanın bedeli olarak da kazı mahallinden moloz, toprak gibi malzemelerin kaldırılmaması ile ilgili işlem uygulanır.
- (14) Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarında açık menhol, vana odası, kontrol çukuru vb. bırakılmaz, devam eden işlerde ise üstü emniyetli bir malzeme ile kapatılır. Aksi davranıldığı tespit edildiğinde, tutanakla ARDBİS üzerinden uyarı yapılır. 24 (yirmi dört) saat içerisinde (bu süre

içerisinde gerekli güvenlik önlemleri ilgili altyapı kuruluşu tarafından alınacaktır.) gerekli şartların yerine getirilmemesi durumunda, her menhol ve baca adedi alanınca zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.

- (15) Üstyapı ve altyapı çalışmalarında; muayene bacaları, menhol, rögar vb. yapıların inşaat malzemesi veya moloz ile doldurulması halinde tutanak ile ARDBİS üzerinden uyarı yapılır. 24 (yirmi dört) saat içerisinde temizlenmemesi durumunda çalışmayı yapan firmadan her bir menhol, rögar vb. için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır. Ayrıca üstyapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 (on) gün içerisinde düzeltmemesi halinde; düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma, kendi hesapladığı bedeller üzerinden üstyapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
- (16) Üstyapı veya altyapı çalışmalarında; menhol vb. yapıların, müdahale edilemeyecek şekilde çalışmayı yapan firma tarafından kapatılması (örtülmesi) durumunda, her biri için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır. Ayrıca üstyapı kurumunun bu durumu çalışma bittikten 10 (on) gün içerisinde düzeltmemesi halinde; düzeltme, tesisi hasar gören kuruma yaptırılır. Bu kuruma kendi hesapladığı bedeller üzerinden üstyapı kurumu tarafından ödeme yapılır.
- (17) Üstyapının eski haline getirileceği taahhüt edilmesine rağmen, kazı izin belgesinde veya yapılan protokolün özel şartlarında belirtilen süre içerisinde üstyapı çalışmasına başlanılmaması durumunda, olumsuzluk yazı ile veya ARDBİS üzerinden, izin belgesi sahibine tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde üstyapı tamirine başlanılmaması halinde, ilgili Belediye tarafından üstyapı yapılır ve izin belgesi sahibinden zemin tahrip bedeline ilaveten, bu bedelin 2 (iki) katı cezai yaptırım bedeli ilgili kurum/kuruluş veya şahıstan alınır.
- (18) Beton atılması şartı ile izin verilen çalışmalarda, beton atılmadığı tespit edildiğinde caddelerde her bir metre için zemin tahrip ücretinin 2 (iki) katı bedel alınır.
- (19) Çalışması bitirilen yollarda üstyapı yapıldıktan sonra, ACİL ARIZA kazıları haricinde, teknik hatadan doğan yanlış dolgu, bağlantı yanlışlıkları vs. gibi sebeplerden dolayı aynı iş için; aynı yerin tekrar kazılması durumunda kazılan yoldaki zeminin metrajına ve zemin türüne göre 2 (iki) katı zemin tahrip ücreti alınır.
- (20) Kazılan ve dolgusu yapılan yerin çalışma tamamlandıktan sonra teknik bir hatadan dolayı 6 (altı) ay içerisinde çökmesi halinde, üstyapı düzenlemesi bitmiş ise çöken kısmın zemin tahrip bedelinin 2 (iki) katı alınır. Üstyapı tamamlanmamış ise çalışmayı yapan kurum tarafından dolgusu yapılır, yapılmaması halinde stabilize zemin bedeli üzerinden 2 (iki) katı bedel alınır.
- (21) İzinli veya izinsiz (acil kazılar dâhil) AYKOME Uygulama Yönetmeliği Çalışma Usul ve Esaslarına uygun olmayan çalışmaların tespit edilmesi durumunda, uyarı yapılmaksızın gerekli yaptırımların uygulanması "ARDBİS Yetkilisi" sorumluluğundadır.
- (22) Yaptırım bedellerine esas olan tutanaklara tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde itiraz edilebilir. AYKOME Şube Müdürlüğü tarafından yerinde tespit yapılarak itiraz değerlendirilir, yeni tespit ve değerlendirme sonucunda ilk yapılan işlemlerle ilgili değişiklik, düzeltme ve iptal söz konusu ise bu işlemler Başkanlık Oluru ile tamamlanır.
- (23) AYKOME Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereğince alınması gereken harç ve ücretlerin ödenmemesi halinde, tahsil işlemleri Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından "6183 Sayılı Amme Alacakları"nın Tahsili Usulü hakkındaki Kanun" yasa hükümlerine göre yapılacaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM Çeşitli Geçici ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Komisyonlar

MADDE 26-

- (1) AYKOME; görevleri ile ilgili konuların incelenmesi için, kendi üyeleri arasından komisyon kurulabilir. Komisyonun çalışma süresi, komisyonun kurulmasına ilişkin kararda belirtilir ve komisyon raporunu kararda belirlenen süre içinde vermek zorundadır.

Koordinasyon

MADDE 27-

- (1) AYKOME' nin görev ve yetkileri ile ilgili hizmet ve faaliyetlerinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon Büyükşehir Belediye başkanı tarafından sağlanır.

Personel görevlendirilmesi

MADDE 28-

- (1) AYKOME' nin işlerini yürütmek üzere oluşturulan Şube Müdürlüğünde, Büyükşehir Belediye personeli dışında da kamu kurum ve kuruluşlarından program hazırlama, etüt proje yapma ve kontrollük gibi hizmetlerde çalıştırılmak üzere konusunda uzman olan personel geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirme ve özlük haklarına ilişkin hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.

Harcamalar

MADDE 29-

- (1) AYKOME' nin idari iş ve işlemlerinin gerektirdiği her türlü harcamalar, Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanır.

Altyapı ve üstyapı verileri

MADDE 30-

- (1) AYKOME üyesi olan tüm kurumların 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 8.maddesine de uygun olarak uhdelerindeki CBS dâhil her türlü bilgi ve belgeyi süreklilik arz edecek şekilde AYKOME Şube Müdürlüğü ile paylaşması zorunludur, bu belge ve bilgiler ulaştırılmadığı takdirde yeni ruhsat talepleri reddedilir.
- (2) CBS veya CAD ortamında koordinatlı bir şekilde diğer verilerin Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve AYKOME üyesi altyapı kuruluşları tarafından ortak belirlenen standartlara uygun verilmesi zorunludur. CBS veya sayısal imar haritalarında her türlü şebeke verisi teslim edilmeyen altyapı çalışmaları ile ilgili iş bitim tutanağı imzalanmayacağından teminat bedeli de iade edilemez.
- (3) İlçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi yaptıkları yol, kaldırım vb. işleri ölçerek yol ile ilgili genişlik, uzunluk, kaplama cinsi yapım yılı vb. bilgileri CBS' ne veya ARDBİS haritaları üzerinde tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM **Geçici ve Son Hükümler**

Altyapı koordinasyon merkezi birimi

MADDE 31-

- (1) Altyapı Koordinasyon Merkezi Birimi; Şube Müdürlüğü olarak kurulmuş olup, Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32-

- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 16.02.2023 tarih ve 90 karar nolu Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 33-

(1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34-

(1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Yönetmelik Ekleri

Ek1- Kazı Ön İzin Belgesi

Ek2- Kazı İzin Belgesi

Ek3- Saha Keşif-Uyarı Formu

Ek4- Kazı Kabul Tutanağı

Mehmet Akif DORMAN
Kâtip-Üye



Ahmet TIKICI
Kâtip-Üye



Mehmet AKARSU
Meclis I. Başkan Vekili



T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
AYKOME Şube Müdürlüğü



EK:1

KAZI ÖN İZİN BELGESİ

Belge Numarası	
Başvuru Tarihi	
Talebi Yapan Kurum	
Talebi Yapan Kullanıcı	
Alt Yüklenci	
Veriliş Nedeni	Çalışma Türü
Kazı Başlangıç Tarihi	Kazı Bitiş Tarihi
Süre Uzatım Başlangıç Tarihi	Süre Uzatım Bitiş Tarihi
Kazı Adresi	

Açıklama Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliği Çalışma Esas ve Usullerine uygun çalışma yapılacaktır. Altyapı çalışmasına başlamadan önce Kazı Kabul Tutanağı doldurulup tüm altyapı kuruluşlarına imzalanacaktır.

HESAP KAĞIDI (ÖDEME) BİLGİLERİ

Zemin Cinsi	Birim Fiyatı	Metraj	Miktarı m ²	Tutar
Toplam				
Zemin Tahrip Bedelinin Ödeneceği Kurum		Erzurum Büyükşehir Belediyesi		
Zemin Tahrip Bedeli				
İzin Belgesi Harcı				
Keşif Bedeli				
Genel Toplam				
Teminat				
Son Ödeme Tarihi				

ÖZEL ŞARTLAR

1- Erzurum Büyükşehir Belediyesi esaslı olan tüm arsa ve inşaat izin ve ruhsat, doğrudan doğruya, devralınan işler ve teminat v.s. faklıdır.

2- Altyapı, AYKOME Yönetmeliğine tabidir.

3- İşin yürütülmesi için, belirlenen süre ve şartların sağlanması esastır.

Tanzim Tarihi

.../.../20...

AYKOME Şube Müdürü

TAAHHÜTNAME

ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ İŞ BU ALTYAPI KAZI ÖN İZİN BELGESİNE ESAS TEŞKİL EDEN ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA;

1- Altyapı kazı izni alınmış olsa da asfalt, yeni olan cadde ve sokaklarda kazı çalışması yapmayacağımlı.
2- Kazı mahallinde, gece ve gündüz olmak üzere, çalışma başlangıç tarihinden çalışma bitiş tarihine kadar aşağıda belirtildiği üzere:

a) Tranşe çalışmalarının başına ve sonuna "İşin Sahibi", "İşin Yürütücüsü", "İşin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri" ile "Çalışma Yapan Kurumun Tam İsmi"ni gösteren tabela konulmasını.

b) Tranşe çalışmalarının sağına ve soluna yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyer konulmasını.

c) Trafiği etkileyecek altyapı tesisi çalışmalarına başlamadan önce trafik işaretlerinin tranşe çalışma alanına uygun bir şekilde yerleştirilmesini.

d) Altyapı kazı çalışması tamamlanana kadar çalışma mahallinde ilgili altyapı kurumunda görevli yetkili teknik personel bulundurulmasını.

e) Hangi kurum adına altyapı çalışması yapılıyor ise çalışmayı yapan kurum personeline ilgili kurumun ambleminin de bulunduğu forforlu iş elbiseleri giydirilmesini.

f) Gece çalışmaları esnasında, ışıklı ikaz fenerleri, akülü flaşör ve her türlü yansıtıcı işaret levhalarının çalışma mahallinde Karayolları İşaret Tekniğine göre uygulanmasını sağlayacağımlı.

3- Asfalt kaplamalı yollarda, asfalt kesme makinesi kullanacağımlı.

4- Üst yapısının eski haline getirileceği taahhüdüyle alınan izinlerde, parke kaplama yol ve trotuarlarda yapılacak altyapı kazı çalışmalarında, kaplamaların tamamının sökülüp, renk ve desenlerine uygun olarak ve eski/kirik malzeme kullanılmamak kaydıyla tamamını tekrar yapacağımlı.

5- Kazıdan çıkan malzemeleri geri dolgu olarak kullanmayacağımlı ve kazı mahallinde bırakmayarak dökmü sahasına nakledeceğimi.

6- Kazının tekniğine uygun dolgu malzemesi (kum, agrega, stabilize, plentmix vb.) kullanacağımlı ve dolgu malzemesini 30 cm'lik tabakalar halinde serip, tekniğine uygun olarak sıkıştıracağımlı.

7- Asfalt kaplamalı yollarda trencher ile yapılan kazı çalışmalarında, 7 cm asfalt payı kalacak şekilde, asfalt altına 20 cm kalınlığında en az C20 olmak üzere beton atacağımlı.

8- Onaylı altyapı Kazı Ön İzin Belgesinde ve ekli projesinde belirtilen güzergah ve metrajlar dışında ilave bir kazı yapma gerekliliği olursa, altyapı kazı izni müracaatı için tekrar Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğüne başvuracağımı, yapmadığım takdirde ise uygulanacak cezai müeyyideleri kabul edeceğimi.

9- Altyapı kazı çalışması sırasında ve sonrasında (6 ay içerisinde) kullanılan dolgu malzemesinden veya teknik bir hatadan, herhangi bir çökme, bozukluk veya hasar meydana gelmesi halinde tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin ilgili müeyyidelerini kabul ettiğimi ve ilgili MÜDÜRLÜKLERCE hesaplanacak hasar bedelini ödeyeceğimi; hasar bedelini ödemediğim takdirde hesaplanan meblağın teminatımdan kesilmesine itiraz etmeyeceğimi.

10- T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları vb. kurum ve kuruluşların bakım-onarım ve sorumluluğunda bulunan yollarda kalan altyapı kazı çalışması güzergahları için ilgili kurum ve kuruluşlardan ayrıca izin alacağımı.

YUKARIDAKİ MADDELERE UYGUN BİR ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI YAPMADIĞIM TAKTİRDE ERZURUM

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE UYGULANACAK YAPTIRIMLARI KABUL EDECEĞİMİ

BEYAN EDERİM.

Talep Sahibi:

Kazı Ön İzin Belgesini Teslim Alanın:

Kurum/Firma:

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Telefon No:

Telefon No:

T.C. Kimlik No:

Vergi No/T.C. Kimlik No:

Tarih:

TAAHHÜTNAME

ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ İŞ BU ALTYAPI KAZI İZİN BELGESİNE ESAS TEŞKİL EDEN ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA;

1- Altyapı kazı izni alınmış olsa da asfaltı yeni olan cadde ve sokaklarda kazı çalışması yapmayacağımlı,
2- Kazı mahallinde, gece ve gündüz olmak üzere, çalışma başlangıç tarihinden çalışma bitiş tarihine kadar aşağıda belirtildiği üzere;

a) Tranşe çalışmalarının başına ve sonuna "İşin Sahibi", "İşin Yüklenicisi", "İşin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri" ile "Çalışma Yapan Kurumun Tam İsmi"ni gösteren tabela konulmasını,

b) Tranşe çalışmalarının sağına ve soluna yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde bariyer konulmasını,

c) Trafiği etkileyecek altyapı tesisi çalışmalarına başlanmadan önce trafik işaretlerinin tranşe çalışma alanına uygun bir şekilde yerleştirilmesini,

d) Altyapı kazı çalışması tamamlanana kadar çalışma mahallinde ilgili altyapı kurumunda görevli yetkili teknik personeli bulundurulmasını,

e) Hangi kurum adına altyapı çalışması yapıyor ise çalışmayı yapan kurum personeline ilgili kurumun ambleminin de bulunduğu fosforlu iş elbiseleri giydirilmesini,

f) Gece çalışmaları esnasında, ışıklı ikaz fenerleri, akülü flaşör ve her türlü yansıtıcı işaret levhalarının çalışma mahallinde Karayolları İşaret Tekniğine göre uygulanmasını sağlayacağımı,

3- Asfalt kaplamalı yollarda, asfalt kesme makinesi kullanacağımı,

4- Üst yapısının eski haline getirileceği taahhütüyle alınan izinlerde, parke kaplama yol ve tretuvarlarda yapılacak altyapı kazı çalışmalarında, kaplamaların tamamının sökülüp, renk ve desenlerine uygun olarak ve eski/kirik malzeme kullanılmamak kaydıyla tamamını tekrar yapacağımı,

5- Kazıdan çıkan malzemeleri geri dolgu olarak kullanmayacağımı ve kazı mahallinde bırakmayarak döküm sahasına nakledeceğimi,

6- Kazının tekniğine uygun dolgu malzemesi (kum, agrega, stabilize, plantmix vb.) kullanacağımı ve dolgu malzemesini 30 cm.lik tabakalar halinde serip, tekniğine uygun olarak sıkıştıracağımı,

7- Asfalt kaplamalı yollarda trencher ile yapılan kazı çalışmalarında, 7 cm asfalt payı kalacak şekilde, asfalt altına 20 cm kalınlığında en az C20 olmak üzere beton atacağımı,

8- Onaylı altyapı Kazı İzin Belgesinde ve ekli projesinde belirtilen güzergah ve metrajlar dışında ilave bir kazı yapma gerekliliği olursa, altyapı kazı izni müracaatı için tekrar Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğüne başvuracağımı; yapmadığım takdirde ise uygulanacak cezai müeyyideleri kabul edeceğimi,

9- Altyapı kazı çalışması sırasında ve sonrasında (6 ay içerisinde) kullanılan dolgu malzemesinden veya teknik bir hatadan, herhangi bir çökme, bozukluk veya hasar meydana gelmesi halinde tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin ilgili müeyyidelerini kabul ettiğimi ve ilgili Müdürlüklerce hesaplanacak hasar bedelini ödeyeceğimi; hasar bedelini ödemediğim takdirde hesaplanan meblağın teminatımdan kesilmesine itiraz etmeyeceğimi,

10- T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları vb. kurum ve kuruluşların bakım-onarım ve sorumluluğunda bulunan yollarda kalan altyapı kazı çalışması güzergahları için ilgili kurum ve kuruluşlardan ayrıca izin alacağımı,

YUKARIDAKİ MADDELERE UYGUN BİR ALTYAPI KAZI ÇALIŞMASI YAPMADIĞIM TAKTİRDE ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME SUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE UYGULANACAK YAPTIRIMLARI KABUL EDECEĞİMİ BEYAN EDERİM.

Talep Sahibi:

Kazı İzin Belgesini Teslim Alanın:

Kurum/Firma:

Adı Soyadı:

Adı Soyadı:

Telefon No:

Telefon No:

T.C. Kimlik No:

Vergi No/T.C. Kimlik No:

Tarih:



T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
AYKOME Şube Müdürlüğü
SAHA KEŞİF - UYARI FORMU

EK:3

TARİH/SAAT	
ÇALIŞMAYI YAPAN KURUM/KURULUS/ŞAHİS	
KAZI SEBEBİ	
KAZI ADRESİ	

KAZI ALANINDA GÖRÜLEN EKSİKlikLER			
Kazı alanında çökme meydana geldiği,		Altyapı üstyapı sonrası menhollerin içinin malzeme ile dolduğu,	
Kazıdan çıkan malzemenin tekrar kullanıldığı,		Altyapı – üstyapı sonrası menhollerin üzerinin kapatıldığı,	
Asfalt kesme makinesinin kullanılmadığı,		Beton atılmadığı,	
Hiçbir emniyet tedbirinin alınmadığı,		Çalışma ile ilgili hiçbir bilgilendirme tabelasının olmadığı,	
Kazıdan çıkan malzemenin yola bırakıldığı,		İş elbisesi giyilmediği,	
Menhol, vana vb. Açık bırakıldığı,		Baret takılmadığı,	
Her türlü emniyet tedbirlerinin eksik olduğu,		Kompaktör kullanılmadığı,	
İkaz bandı, yastıklama ve gömlekleme yapılmadığı,		İş makinesi ile yola zarar verildiği,	
Açılan tranşelerin açık bırakıldığı,		Diğer altyapı hatlarının standartlara uygun olmadığı,	
tespit edilmiştir.			

TAHRİP EDİLEN ZEMİN CİNSİ	METRAJ	MİKTARI
ÇALIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA		
Bahse konu çalışmada yukarıda belirtilen eksiklikler tespit edilerek, sahada gerekli uyarılar yapılmış olup, iş bu Saha Keşif- Uyarı Belgesi 2 (iki) nüsha şeklinde düzenlenmiştir. Çalışmayı yapan kurum/kuruluş/şirket veya şahıs AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği; verilen süre içerisinde belirtilen eksiklikleri düzeltmemesi halinde, tutanak tutularak cezai müeyyideler uygulanacaktır.		

Teslim Alan:

Kurum/Kuruluş/Şirket/Şahıs

Adı Soyadı:

İmza:.....

AYKOME KONTROLÖR

EK: Kazı Görüntüleri (.....) Adet



T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
AYKOME Şube Müdürlüğü

EK:4

KAZI KABUL TUTANAĞI

Kurum/Şirket/Yetkilisi								
Kazı Tarihi	Başlama:		Bitiş:		Kazı Derinliği:			
Toplam Kazı Metrajı (m ²)	Asfalt	Stabilize	Kilit Taşı	Andezit	Karo	Parke	Diğer (.....)	TOPLAM
Kazı Yeri								

ALTYAPI KURULUŞLARI	GÜZERGAH AYRINTILARI					GELEN YETKİLİ
	ARAMA SAATİ GELİŞ SAATİ	KALDIRIMDA	YOLDA	DERİNÜK	AYRINTILI BİLGİLER (Kordinatlı Yön Bilgileri)	
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						
ARAS EDAŞ						
PALEN DOĞALGAZ A.Ş.						
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.						
TÜRKİYE KABLE A.Ş.						
TURKCELL & SUPERONLINE A.Ş.						
VODAFONE A.Ş.						
YOL YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (Yağmur Suyu)						
TRAFİK SİNYALİZASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
PARK BAĞÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ						
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI						
DİĞER						

AYKOME Uygulama Yönetmeliği Çalışma Usul ve Esaslarına göre altyapı çalışmasını yapacağını ve AYKOME Uygulama Yönetmeliği gereği; çalışma yapılan bölgede 6 ay içerisinde, kullanılan doğru malzemesinden veya teknik bir hatadan dolayı çökme meydana gelmesi durumunda tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu beyan ederim.

ÇALIŞMAYI YAPAN KURUM/KURULUŞ/FİRMA

Not 1: Altyapı kuruluşları, acil ve anza türü kazılarda, haber verildikten itibaren; merkezli ilçelerde en geç 40 dakika içerisinde; diğer ilçelerde, (40 dak.+1,5xMerkeze uzaklığı km) dakika içerisinde güzergâh göstermek için, kazı bölgesinde olmalıdır. Normal kazılarda; 1 gün öncesinden veya haber verildikten itibaren, merkezli ilçelerde en geç 60 dakika içerisinde, diğer ilçelerde (60 dak.+1,5xMerkeze uzaklığı km) dakika içerisinde, Kazı Kabul Tutanağını imzalamaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde kazı bölgesinde olmayan ve Kazı Kabul Tutanağını eksiksiz doldurmayan altyapı kuruluşları, güzergâhlarında oluşabilecek zararları kendileri sorumludur. (562 konulu süreler güzergâh gösterilmesi için olup, altyapı kuruluşlarının acil müdahale sürelerini kapsamamaktadır.)

Not 2: Kazı yapan altyapı kuruluşu veya şahıs; kazıya başlama tarihini ve arama saatini, ayrıntılı bir şekilde (tarih/saat) yazmak zorundadır.

Not 3: Acil ve anza türü kazı çalışmaları dışında, altyapı çalışmalarına başlanmadan önce Kazı Kabul Tutanağı arka sayfada bulunan Uydu Görüntüsü veya Kroki eklenip, koordinatlar komi doldurulur. Tüm altyapı kuruluşlarına eksiksiz 2 (iki) nüsha şeklinde imzalanacak ve 1 (bir) nüsha AYKOME Şube Müdürlüğüne teslim edildiikten sonra çalışmaya başlanacaktır.

KOORDINATLAR:



by A 2

T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MECLİS KARARI



ERZURUM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KARAR TARİHİ : 09/12/2024
KARAR NO : 891

Konu	AYKOME Yönetmeliği
Dairesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Evrak Tarih ve No:	03.12.2024-164132

Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis I. Başkan Vekili Mehmet AKARSU'nun Başkanlığında üyelerden, Mahmut UÇAR, Muhammet SUNAR, Emrullah AKPUNAR, Şenol POLAT, Ünsal SERTOĞLU, Adem ÇELEBİ, Muammer YİĞİDER, Aydemir Adem KINALI, İbrahim ŞAHİN, Vedat ERGÜN, Hayrettin ÖZDEMİR, Nevzat KARASU, Muhammet Halis ÖZSOY, İbrahim ÇELEBİ, Arzu SIRMACI, Yavuz BAŞÇI, Münir AKDEMİR, Serhat AKYÜZ, Abdullah SAMANCI, Pınar BURKANKULU KARADENİZ, Mehmet Akif DORMAN, Harun POLAT, Mustafa ATEŞ, Sefa DEMİR, Yavuz KORUCU, İlhami DEMİR, Ahmet KALKAN, Ercan AKDAĞ, Ferkan AKBULUT, Ahmet TİKİCİ, Karabey EROĞLU, Recep KAPLAN, Dağıstan ÇETİNKAYA, Yaşar ÇELİK, Adem KURT, Enver HACİÖMEROĞLU, Hüseyin SAĞLAM, Melik AYDIN, Medeni TUR, Ömer ATİK, Emre AKAR, Hasan YAMAC, Seyfettin LİMAN, Tolgahan DİNÇ, Temel DEMİR, Muhammet Zeki BOZAN, Abdussamet ACAR, Yakup TAMGAÇ, Ercan POLAT, Saffan HACIOĞLU, Servet YETİŞİR, Rasim GÜNEŞ, Helin UZUN, Ahmet TİMA, Ömer Cemal YAZICIOĞLU, Hüseyin KILIÇ, Selhattin KARADUMAN, Mehmet Fudeyil KARAGÖZ, Ferit BULUT, Berivan SARI, Orhan Bilal ÇEPNİ ve Fuat ÖZBAY'ın iştirakiyle 09 Aralık 2024 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14.00'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda toplandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama Yönetmeliğinde, altyapı çalışmalarının sayısal ortama alınması ve kazı izni işlemlerinin, ARDBIS (Altyapı Ruhsatlandırma ve Denetim Bilgi Sistemi) üzerinden gerçekleştirileceği için değişiklikler yapılmış olup, yönetmeliğin son hali sunulmuştur. Söz konusu yönetmelik taslak metni ilgi (a) yazıyla Erzurum Büyükşehir Belediyemiz Meclisine gönderilip taslak hali kabul edilmiş ve ilgi (b) yazıyla Sayıştay Başkanlığına incelenmesi için gönderilmiştir. Sayıştay Başkanlığının görüşü neticesinde AYKOME Yönetmeliği taslak metni için, ilgi (c) yazı ekiyle belirtilen düzeltmeler yapılmış olup; AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin son halinin kabulü ve yerel gazetede yayınlanması hususu görüşüldü, yapılan müzakereler sonucunda;

K A R A R: Erzurum Büyükşehir Belediyesi AYKOME Uygulama Yönetmeliğinde, altyapı çalışmalarının sayısal ortama alınması ve kazı izni işlemlerinin, ARDBIS (Altyapı Ruhsatlandırma ve Denetim Bilgi Sistemi) üzerinden gerçekleştirileceği için değişiklikler yapılmış olup, yönetmeliğin son hali sunulmuştur. Söz konusu yönetmelik taslak metni Erzurum Büyükşehir Belediyemiz Meclisince kabul edilmiş ve Sayıştay Başkanlığına incelenmesi için gönderilmiştir. Sayıştay Başkanlığının görüşü neticesinde AYKOME Yönetmeliği taslak metni için, belirtilen düzeltmeler yapılmış olup; Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan AYKOME Uygulama Yönetmeliğinin kabulüne ve yerel gazetede yayınlanmasına; meclis üyeleri arasında işari oyla yapılan oylama sonucunda, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2024 tarihli 12.olağan toplantısının 1.birleşiminde, **oybirliği** ile karar verildi.

Mehmet AKARSU
Meclis I. Başkan Vekili

Mehmet Akif DORMAN
Kâtip-Üye

Ahmet TİKİCİ
Kâtip-Üye

Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/12/2024 tarih ve (891) sayılı kararı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 14. maddesine göre;

KARAR KESİNLEŞMİŞTİR ☒

KARAR KESİNLEŞMEMİŞTİR ☐
Büyükşehir Belediye Meclisinde yeniden
Görüşülmek üzere kararın iadesine (Gerekçe ektedir.)

Valilik Makamına sunulmasına

17/12/2024

Mehmet SEKMEN
Büyükşehir Belediye Başkanı